

அக்டோபர் - 18

TNPSC துளிகள்


- ❖ எரிசக்தி மற்றும் தூய்மையான காற்று குறித்த ஆராய்ச்சி மையத்தின் (CREA) கூற்றுப் படி, 2026-27 ஆம் நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில், இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத் தக்க மின்சார உற்பத்தி முதல் முறையாக ஒரு காலாண்டில் 100 பில்லியன் யூனிட்ட்களை (BU) தாண்டியுள்ளது.
- ❖ கோயம்புத்தூர் காந்திபுரத்தில் பெரியார் அறிவகம் என்ற நூலகம் மற்றும் அறிவியல் மையத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார்.
- ❖ டிஜிட்டல் இந்தியா பாஷினி பிரிவும், பெங்களூரு இந்திய அறிவியல் நிறுவனமும் (IISc) இணைந்து தமிழ்நாட்டில் வாழும் சௌராஷ்டிரா சமூகத்தினர் பேசும் சௌராஷ்டிரா மொழிக்கான உரையிலிருந்து பேச்சுக்கு (text-to-speech) மாறும் மாதிரிகளை உருவாக்கியுள்ளன.
 - சௌராஷ்டிரா என்பது தமிழ்நாட்டில் வாழும் சௌராஷ்டிரா சமூகத்தினரால் முக்கியமாகப் பேசப்படும் ஒரு சிறுபான்மை இந்தோ-ஆரிய மொழியாகும்.
- ❖ கர்நாடகாவின் கார்வாரில் இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு பல்நோக்குக் கப்பலான ஜன்எஸ் சமர்த்தக் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது.
- ❖ கொச்சின் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தால் கட்டப்பட்ட இந்திய கடற்படையின் மூன்றாவது மாஹே-வகுப்பு நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு ஆழமற்ற நீர் கப்பலான ஜன்எஸ் மாங்க்ரோல் (INS Mangrol), மகாராஷ்டிராவின் மும்பையில் உள்ள கடற்படை கப்பல் துறையில் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டுச் செய்திகள்

காசநோய் இல்லாத ஊராட்சி முன்னெடுப்பு

- ❖ காசநோய் இல்லாத ஊராட்சி முன்னெடுப்பின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்தம் 2,390 கிராம ஊராட்சிகள் 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான காசநோய் (TB) இல்லாத ஊராட்சிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
- ❖ 1,000 மக்கள் தொகைக்கு 30 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காசநோய் அறிகுறி உள்ளவர்களை பரிசோதித்தல், 1,000 மக்கள் தொகைக்கு ஒன்று அல்லது அதற்கும் குறைவான காசநோய் அறிவிப்பு விகிதம் மற்றும் அறிவிக்கப்பட்ட மருந்து-உணர் திறன் கொண்ட காசநோயாளிகளிடையே 90% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சிகிச்சை வெற்றி விகிதம் ஆகியவை இந்த அளவுகோல்களில் அடங்கும்.
- ❖ தமிழ்நாட்டின் மதிப்பிடப்பட்ட காசநோய் நிகழ்வுகள் 2015 ஆம் ஆண்டில் ஒரு லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு 192 என்ற அளவிலிருந்து 2024 ஆம் ஆண்டில் ஒரு லட்சத்திற்கு 171 ஆகக் குறைந்துள்ளது.
- ❖ விழிப்புணர்வை மேம்படுத்துதல், முன்கூட்டியே கண்டறிதல், பரிசோதனை, சிகிச்சை பின்பற்றுவதல் மற்றும் நோயாளிகளுக்கான ஆதரவு ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்காக வட்டார அளவில் 'ஜோஷ்' (JOSH - சுகாதாரத்திற்கான கூட்டுப் படை) குழுக்கள் (காசநோய் முக்த பாரத் குழுக்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.
- ❖ ஒவ்வொரு ஜோஷ் குழுவிலும் ஒரு முதல் வகுப்பு முகமை அதிகாரி, ஐந்து மை பாரத் (MY Bharat) தன்னார்வலர்கள் மற்றும் ஐந்து தேசிய மாணவர் படை (NCC) மாணவர்கள் இருப்பார்கள்.

- ❖ தமிழ்நாட்டில், முதல் கட்டச் செயலாக்கத்திற்காக தூத்துக்குடி, திருச்சி, கடலூர், தருமபுரி மற்றும் தேனி ஆகிய மாவட்டங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதன் நோயாளிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து உதவி உள்ளிட்ட ஆதரவை வழங்குவதற்காக தேசிய காசநோய் ஒழிப்புத் திட்டம் (NTEP) மற்றும் நிக்ஷ் மித்ரா (Ni-kshay Mitra) முன்னெடுப்புடன் இணைந்து இத்திட்டம் செயல்படுகிறது.



சர்வதேசச் செய்திகள்

இந்தியா - கோஸ்டாரிகா தூதரக உறவுகள்



- ❖ கோஸ்டாரிகாவின் தலைநகரான சான் ஜோஸில் (San José) இந்தியா தனது தூதரகத்தை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.
- ❖ முன்னதாக, பனாமாவில் உள்ள தனது தூதரகம் மற்றும் சான் ஜோஸில் உள்ள ஒரு கௌரவ தூதரகத்தின் மூலம் கோஸ்டாரிகாவுடனான உறவுகளை இந்தியா நிர்வகித்து வந்தது.
- ❖ இருதரப்பு உறவுகள், வர்த்தகம், முதலீடு மற்றும் மருந்தாக்கம் மற்றும் தகவல் தொழில் நுட்பம் (IT) ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவதை இந்தத் தூதரகம்

நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

- ❖ மத்திய அமெரிக்காவில் அமைந்துள்ள கோஸ்டாரிகாவின் வடக்கே நிகரகுவாவும், தென் கிழக்கே பனாமாவும், கிழக்கே கரீபியன் கடலும், மேற்கே பசிபிக் பெருங்கடலும் எல்லைகளாக அமைந்துள்ளன.
- ❖ இப்பகுதியுடனான ஈடுபாட்டை விரிவுபடுத்துவதற்கும், இந்திய குடிமக்களுக்கான தூதரக உதவியை மேம்படுத்துவதற்குமான இந்தியாவின் 'ஃபோகஸ் லத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியன்' (Focus LAC) முன்னெடுப்பிற்கு இந்த நடவடிக்கை துணை புரிகிறது.

பொருளாதாரச் செய்திகள்

ஜிஎஸ்டி நிலைக்குழு: ஐந்து நிரந்தர மாநில உறுப்பினர்கள்

- ❖ கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, உத்தரப் பிரதேசம், குஜராத் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்கள் புதிய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) நிலைக்குழுவின் நிரந்தர உறுப்பினர்களாக இருக்கும்.
- ❖ இந்தக் குழுவில் 12 மாநிலங்கள் இடம்பெறும்: ஐந்து பெரிய மாநிலங்கள், நான்கு நடுத்தர மாநிலங்கள் மற்றும் மூன்று சிறிய மாநிலங்கள்; மற்ற இடங்கள் ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் சுழற்சி முறையில் மாறும்.
- ❖ தரவுப் பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி வரி தளத்தை விரிவுபடுத்த மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி வலையமைப்புடன் (GSTN) இணைந்து செயல்படும்.
- ❖ இந்தியாவில் சுமார் 1.7 கோடி பதிவு செய்யப்பட்ட ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்துவோர் உள்ளனர்; வாடிக்கையாளர்களுக்கு நேரடியாக விற்பனை செய்யும் வணிகங்களுக்கான (B2C) மின்னணு விலைப்பட்டியல் முறை 2027 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 முதல் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம்.




அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பச் செய்திகள்

தமிழ்நாடு மற்றும் சிலியில் செவ்வாய் கிரகத்தை ஒத்த புவியியல் தளங்கள்

- ❖ கேரளப் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த இந்திய அறிவியலாளர்கள், செவ்வாய்

கிரகத்தின் புவியியல் மற்றும் வேதியியல் சூழல்களை ஒத்த நிலப்பரப்புகளை தமிழ்நாட்டிலும் சிலியிலும் கண்டறிந்துள்ளனர்.

- ❖ தமிழ்நாட்டின் நெய்வேலியில் மெலன்டரைட் (Melanterite) கனிமம் கண்டறியப் பட்டுள்ள அதே வேளையில் தமிழ்நாட்டின் திருச்சிராப்பள்ளி தரிசு நிலங்களிலும், சிலியின் அடகாமா பாலைவனத்திலும் ஜிப்சம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
- ❖ இவை இரண்டும் நீரேற்றப்பட்ட சல்பேட் கனிமங்களாகும், இவை நீர்-பாறை தொடர்புகள் மற்றும் செவ்வாய் கிரகத்தில் நீரின் வரலாறு ஆகியவற்றை அறிவியலாளர்கள் புரிந்துகொள்ள உதவுகின்றன.
- ❖ நெய்வேலியில் பழுப்பு நிலக்கரியுடன் (லிக்னைட்) தொடர்புடைய சல்பைடு கனிமமான மார்கசைட்டின் ஆக்சிஜனேற்றத்தின் மூலம் மெலன்டரைட் உருவாகிறது; வளிமண்டல வெளிப்பாட்டின் கீழ் 23 நாட்களுக்குள் இது உருவாவதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவனித்தனர்.
- ❖ ஜிப்சம் கடந்த கால நீர் செயல்பாட்டை பதிவு செய்கிறது மற்றும் கடந்த கால வாழ்க்கையின் சாத்தியமான சான்றுகளான உயிரி-கையொப்பங்களை (biosignatures) பாதுகாக்கும் தன்மையுடையது.




சுற்றுச்சூழல் செய்திகள்

சூப்பர் எல் நிளோ 2026


- ❖ 2026 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் வாக்கில் எல் நிளோ அதன் உச்சத்தை அடைந்து, 1950 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகான வலுவான நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக மாறக்கூடும் என்று உலக வானிலை அமைப்பு (WMO) எச்சரித்துள்ளது.
- ❖ பூமத்திய ரேகை பசிபிக் பெருங்கடலின் நிளோ 3.4 பகுதியில் கடல் மேற்பரப்பு வெப்ப நிலையானது இயல்பை விட சுமார் +3.7°C அளவை எட்டும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ❖ எல் நிளோ தீவிர வெப்பம், வறட்சி மற்றும் மழைப்பொழிவு முறைகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம், இது இந்தியா, ஆப்பிரிக்கா, இந்தோனேஷியா மற்றும் அமெரிக்காவின் சில பகுதிகளை பாதிக்கும்.
- ❖ 2026 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வரை, சுமார் 2.6 பில்லியன் மக்கள் வழக்கத்திற்கு

மாறான அதிக வெப்பத்தை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம் மற்றும் 1.3 பில்லியன் மக்கள் தீவிர மழைப்பொழிவால் ஆபத்துக்கு உள்ளாகலாம்.

- ❖ எல் நினோ 2027 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி வரை தொடர்வதற்கான வாய்ப்பு கிட்டத்தட்ட 100% இருப்பதாகவும், வானிலை பாதிப்புகள் வசந்த காலம் வரை தொடரக்கூடும் என்றும் WMO கணிப்புகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.



முதல் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு செந்நிறப் பட்டியல் மதிப்பீடு - கேரளா



- ❖ கேரள மாநில பல்லுயிர் வாரியம் (KSBB) இந்தியாவின் முதல் மாநில அளவிலான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் செந்நிறப் பட்டியல் மதிப்பீட்டுத் (RLE) திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது.
- ❖ அனைத்து 14 மாவட்டங்களிலும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு சரிவு அபாயங்களை மதிப்பிடுவதற்காக, கேரள வன ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் MES அஸ்மாபி கல்லூரி ஆகியவை கூட்டாக இந்த ஓராண்டு திட்டத்தை நடத்துகின்றன.
- ❖ தெற்கு மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள வெப்பமண்டல நதிக்கரை பசுமை மாறாக் காடுகள் கடந்த நூற்றாண்டில் அவற்றின் பரப்பளவில் 83% ஐ இழந்துள்ளன என்பதோடு மேலும் இவை இயற்கை பாதுகாப்பிற்கான சர்வதேச ஒன்றியத்தின் (IUCN) அளவு கோல்களின் கீழ் மிக அருகிய (Critically Endangered) நிலையில் உள்ளதாக வகைப்

படுத்தப் பட்டுள்ளன.

- ❖ இந்த மதிப்பீடு ஐந்து தரப்படுத்தப்பட்ட IUCN அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்தி காடுகள், ஆறுகள், மிரிஸ்டிகா சதுப்பு நிலங்கள், சோலை-புல்வெளி சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் கடலோர சதுப்பு நிலங்களை உள்ளடக்கியது.
- ❖ இத்திட்டம் அச்சுறுத்தல்களை அடையாளம் காணும், சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு மறு சீரமைப்பு மற்றும் காலநிலை தழுவலுக்கு வழிகாட்டும் மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கு ஆதரவளிக்கும்.

இந்தியாவில் ராம்சர் தளங்கள்

- ❖ சண்டிகரின் சுக்னா சதுப்புநிலம் மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தின் செளஜ் ஜீல் ஆகியவை ராம்சர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன, இதன் மூலம் இந்தியாவின் மொத்த ராம்சர் தளங்களின் எண்ணிக்கை 103 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
- ❖ ராம்சர் ஒப்பந்தம் என்பது 1971 ஆம் ஆண்டில் ஈரானின் ராம்சரில் ஏற்றுக் கொள்ளப் பட்டு, 1975 ஆம் ஆண்டில் நடைமுறைக்கு வந்த ஒரு சர்வதேச ஒப்பந்தமாகும்.
- ❖ ராம்சர் தளங்கள் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சதுப்பு நிலங்களாகும், அவை பல்லுயிர் பெருக்கம், நீர் பாதுகாப்பு, வெள்ளக் கட்டுப்பாடு, பருவநிலை ஒழுங்குமுறை மற்றும் உள்ளூர் வாழ்வாதாரங்களை ஆதரிக்கின்றன.
- ❖ சண்டிகரில் உள்ள வெளி இமயமலையின் அடிவாரத்தில் சுக்னா சதுப்புநிலம் அமைந்துள்ளது.
- ❖ கங்கை நதியின் வெள்ளப் பெருக்குச் சமவெளியில் உள்ள உத்தரப் பிரதேசத்தின் மைன்புரி மாவட்டத்தில் செளஜ் ஜீல் (Sauj Jheel) அமைந்துள்ளது.
- ❖ இந்தியா 1982 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 1 அன்று ராம்சர் ஒப்பந்தத்தில் இணைந்தது.



ஆசிய சிங்கம் பாதுகாப்புத் திட்டம் - குஜராத்

- ❖ குஜராத் பர்தா வனவிலங்கு சரணாலயம், சுமார் 144 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆசிய சிங்கங்கள் திரும்பி வந்ததைத் தொடர்ந்து அவற்றுக்கான முக்கியமான இரண்டாவது வாழ்விடமாக மாறியுள்ளது.

- ❖ பர்தா குஜராத்தின் செளராஷ்டிரா பகுதியில், போர்பந்தர் மற்றும் தேவபூமி துவாரகா மாவட்டங்களில் அமைந்துள்ளது; இது சுமார் 192.31 சதுர கி.மீ பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 1979 ஆம் ஆண்டில் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது.
- ❖ அறிக்கையில் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ள 2025 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை மதிப்பீட்டின்படி, பர்தாவில் 6 பெரிய சிங்கங்கள் மற்றும் 11 குட்டிகள் என 17 சிங்கங்கள் உள்ளன; 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் கிரில் இருந்து ஒரு ஆண் சிங்கம் இங்கு வந்ததன் மூலம் சிங்கங்கள் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் பணி தொடங்கியது, அதைத் தொடர்ந்து ஐந்து பெண் சிங்கங்கள் இடமாற்றம் செய்யப் பட்டன.
- ❖ இந்திய அரசால் 2020 ஆம் ஆண்டில் சிங்கப் பாதுகாப்புத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
- ❖ ஒரே ஒரு முக்கிய பகுதியை (கிர்) சார்ந்திருப்பதைக் குறைத்து, வாழ்விட விரிவாக்கத்திற்கு பர்தா சரணாலயம் துணை புரிகிறது; இரையின் அடிப்படையை மேம்படுத்துதல் மற்றும் மனித-சிங்க மோதலைத் தடுத்தல் ஆகியவை நீண்ட காலப் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியமானவை.




அறிக்கைகள் மற்றும் குறியீடுகள்

உலகளாவிய பலபரிமாண வறுமைக் குறியீடு 2026

- ❖ ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சித் திட்டம் (UNDP) மற்றும் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகம் இணைந்து உலகளாவிய பலபரிமாண வறுமைக் குறியீட்டின் (MPI) சமீபத்திய புதுப்பிப்பை வெளியிட்டன.
- ❖ 2010 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட MPI, 108 நாடுகளை உள்ளடக்கியது மற்றும் சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் வாழ்க்கைத்தரம் ஆகிய மூன்று பரிமாணங்களில் உள்ள 10 குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி வறுமையை அளவிடுகிறது.
- ❖ 2024 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 238 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பலபரிமாண ஏழைகள் இருந்தனர், அதே நேரத்தில் அதன் மக்கள் தொகையில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு பல

பரிமாண வறுமைக்கு ஆளாகக்கூடிய நிலையில் இருந்தது.

- ❖ இந்தியாவின் பலபரிமாண வறுமை நிகழ்வுகள் 2005-06 ஆம் ஆண்டில் 55.1% ஆக இருந்ததில் இருந்து 2019-21 ஆம் ஆண்டில் 16.4% ஆகக் குறைந்துள்ளது; பலபரிமாண வறுமைக்கு வாழ்க்கைத்தரம் கிட்டத்தட்ட 40% பங்களிக்கிறது.
- ❖ உலகளவில், 2025 ஆம் ஆண்டில் 1.2 பில்லியன் மக்கள் பலபரிமாண வறுமையில் இருந்தனர்; இவர்களில் பாதி பேர் குழந்தைகள் மற்றும் ஐந்தில் நான்கு பங்கிற்கும் அதிகமானோர் கிராமப்புறங்களில் வாழ்கின்றனர்.



ஹென்லி கடவுச்சீட்டுக் குறியீடு 2026



- ❖ 2026 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாத ஹென்லி கடவுச்சீட்டுக் குறியீட்டில் இந்தியா 84 வது இடத்தைப் பிடித்து, அல்ஜீரியா மற்றும் மொரிட்டானியாவடன் அந்த இடத்தைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது.

- ❖ 2025 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் 57 ஆக இருந்த முன்கூட்டிய விசா இல்லாமல் பயணம் செய்யும் நாடுகளின் எண்ணிக்கை, தற்போது இந்திய கடவுச்சீட்டு வைத்திருப்பவர்கள் 55 நாடுகளுக்கு முன்கூட்டியே விசா பெறாமல் பயணம் செய்யலாம் என மாறியுள்ளது.
- ❖ சர்வதேச விமானப் போக்குவரத்து சங்கத்தின் (IATA) தரவுகளைப் பயன்படுத்தி 227 பயண இடங்களுக்கு 199 கடவுச்சீட்டுகளை இக்குறியீடு ஒப்பிடுகிறது.
- ❖ முன் விசா இல்லாமல் 193 இடங்களுக்குச் செல்லும் அணுகலுடன் சிங்கப்பூர் முதலிடத்தைப் பிடித்தது.
- ❖ ஜப்பான், தென் கொரியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகியவை தலா 188 இடங்களுக்கு அணுகலுடன் இரண்டாவது இடத்தைப் பகிர்ந்துகொண்டன.

முக்கிய தினங்கள்

சர்வதேச தேன் உண்ணும் கரடி தினம் 2026 - அக்டோபர் 17



- ❖ தேன் உண்ணும் கரடிகள், அவற்றின் வாழ்விடம் மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்பு உணர்வை ஏற்படுத்துவதை இந்த நாள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
- ❖ தேன் உண்ணும் கரடிகள் முக்கியமாக மத்திய மற்றும் தென் அமெரிக்காவின் வெப்ப மண்டலக் காடுகளில் காணப்படுகின்றன மற்றும் இவற்றில் இரண்டு விரல்கள் மற்றும் மூன்று விரல்கள் கொண்ட தேன் உண்ணும் கரடிகள் எனப் பிரிக்கப்பட்ட 6 வாழும் இனங்கள் உள்ளன.
- ❖ பனாமாவின் இஸ்லா எஸ்குடோ டி வெராகுவாஸில் மட்டுமே காணப்படும் பிக்மி மூன்று விரல் தேன் உண்ணும் கரடி (பிராடிபஸ் பிக்மேயஸ்), இயற்கை பாதுகாப்பிற்கான சர்வதேச ஒன்றியத்தால் (IUCN) மிக அருகி வரும் (CR) இனமாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
- ❖ மேன்ட் மூன்று விரல் தேன் உண்ணும் கரடி (பிராடிபஸ் டார்குவாடஸ்) எளிதில் பாதிக்கப்படக் கூடிய (VU) நிலையில் உள்ளது, அதே நேரத்தில் மற்ற நான்கு இனங்கள் IUCN செந்நிறப் பட்டியலில் தீவாய்ப்புக் கவலை குறைந்த (LC) இனங்களாகப்



பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

- ❖ இந்த நாள் 2010 ஆம் ஆண்டில் AIUNAU (ஒரு கொலம்பிய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு அமைப்பு) மூலம் நிறுவப்பட்டது.
- ❖ 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான கருத்துரு "Sloths Wild and Free" என்பதாகும்.

